



## DROOGAUTOMATEN/

CONDENSATIE MET WARMTEPOMP	53
CONDENSATIE	56
LUCHTAFVOER	59

## DROOGAUTOMATEN/ ZACHT MAAR GRONDIG

**Gelijkmatig en voorzichtig drogen**  
 Kwetsbare was, zoals synthetische of wollen kleding, heeft extra zorg nodig tijdens het drogen. Onze ProTex-droogautomaten bieden de best mogelijke bescherming tegen slijtage en laten uw kleding er langer als nieuw uitzien. De grote trommel met extra veel capaciteit in combinatie met een speciaal luchtstroom-systeem garandeert een zachte en voorzichtige behandeling met meer ruimte zodat kreuken en in elkaar knopen van het wasgoed zoveel mogelijk worden voorkomen. U kunt zelfs de meest delicate stoffen drogen met gelijkmatige resultaten.

### Op maat gesneden instellingen voor iedere was

Al onze droogautomaten hebben een vochtigheidssensor die constant de droogtegraad van de was in de gaten houdt en automatisch wordt uitgeschakeld. Bij onze droogautomaten kunt u precies dat droogniveau regelen dat het beste bij het wasgoed past. Elke was kan dus efficiënt en effectief worden gedroogd: van een volledige lading van 8 kilo tot een enkel kledingstuk.

### Kreukpreventie

Al onze condensdroogautomaten bieden een uniek droogstelsel dat om de vijf minuten de draairichting omkeert waardoor er meer lucht kan worden ingeleid en kreukvorming wordt voorkomen.

### Transparante bediening

De doorzichtige glazen deur zorgt ervoor dat u het proces kunt volgen en is daarnaast een elegant onderdeel van het design dat perfect past bij dat van onze ProTex-wasautomaten.

### Zwijgen is goud

De invertermotortechnologie staat borg voor een lange levensduur en behoedzaam drogen maar zorgt tevens voor een ultrastille werking. Met Silent System Plus™, een speciaal ontworpen drogingscircuit en een geluidsgeïsoleerde kast, produceren zelfs de meest krachtige programma's nooit meer dan 62 dB aan geluid. Het 'Extra Stil' programma is momenteel dan ook het stilste op de markt.

### U bedient de knopjes

Met behulp van de intuïtieve LogiControl™-touchbediening kunt u instellingen probleemloos wijzigen en krijgt u via het display bij elk programma alle informatie die u nodig hebt.

Als het droogprogramma is afgelopen, zorgt de heldere LED-binnenverlichting voor een duidelijk zicht in de trommel zodat u zeker weet dat u er niets in achterlaat.

### Inverter motor 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere droogresultaten in minder tijd. De motor functioneert zonder de gebruikelijke, aan slijtage onderhevige koolborstels wat leidt tot een langere levensduur en 10 jaar garantie op de inverter motor. Deze 10 jaar motorgarantie kunt u eenvoudig aanvragen door uw nieuwe droger te registreren op [www.mijnapparaten.nl](http://www.mijnapparaten.nl) Als u alles correct heeft ingevuld, ontvangt u automatisch een melding om het 10 jaar garantiecertificaat te downloaden. Bij een eventueel servicebezoek dient u dit certificaat samen met een kopie van de aankoopnota aan de monteur te tonen.







## DROOGAUTOMATEN/ EFFICIENT EN PRAKTISCH

### Condensatie efficiëntie

Door de gesloten luchtstroom heeft u bij conventionele condensatiedroogautomaten een hogere luchtvochtigheid in de ruimte waar deze staat. Onze droogautomaten hebben een geoptimaliseerde trommel en behuizing waardoor de luchtvochtigheid buiten het apparaat tot een minimum blijft beperkt.

### Instellen waterhardheid

In heel Nederland gelden (op diverse plaatsen) verschillende waterhardheden. Doordat u bij de AEG droogautomaten de waterhardheid kunt instellen krijgt u altijd het beste droogresultaat.

### Kinderbeveiliging

De AEG droogautomaten beschikken over een automatische kinderbeveiliging. De druktoetsen, m.u.v. de pauzetoets, en de programmaknop reageren niet tenzij u het apparaat d.m.v. de programmastand UIT uitschakelt. Bij de meervoudige kinderbeveiliging wordt het gehele bedieningspaneel uitgeschakeld.

### Omkeerbare deurdraairichting

Het probleemloos te verwisselen deurscharnier maakt u flexibel bij de opstelling. Temeer omdat er bij condensdrogers alleen een stopcontact in de buurt hoeft te zijn.

### Extra grote vulopening

De extra grote vulopening maakt het in- en uitladen van grote stukken wasgoed eenvoudig.

### Een perfect duo

Ze passen perfect bij elkaar maar wat ze bovendien verenigt, zijn de programma's, de eenvoudige bediening en de grote capaciteit tot maar liefst 8 kg. Elke Lavatherm condensdroger kan met elke Lavamat voorlader wasautomaat worden gecombineerd. De stabiele basis is altijd de wasautomaat waarop met een speciale montageset de droger wordt gemonteerd. Zo kunt u op een oppervlak van 60x60 cm wassen en drogen. De montageset voor het opbouwen van een was/droogzuil is als extra accessoire leverbaar. Voor condensdrogers is er ook een speciale montageset met uittrekbaar werkblad leverbaar. Deze was/droog-zuilen van AEG is de oplossing voor uw ruimteprobleem.

### Standaard afvoersetje of luchtafvoerslang


Bij een aantal condens drogers wordt standaard een afvoersetje geleverd. Hiermee kunt u het condenswater direct afvoeren via de waterafvoer. Bij de AEG luchtafvoer drogers wordt standaard een luchtafvoerslang geleverd.

**SYMBOLEN/  
 OVERZICHT**


**Energie-efficiëntieklasse A-50%**  
 Extreem laag energieverbruik:  
 50% zuiniger dan de ondergrens  
 van energie-efficiëntieklasse A,  
 gemeten volgens norm EN 61121.



**Vulgewicht**  
 Een vulgewicht van 8 kg is meer  
 dan ruim voldoende voor een  
 gemiddelde hoeveelheid  
 wasgoed. In deze extra grote  
 trommel heeft het wasgoed meer  
 ruimte en treedt er minder  
 kreukvorming op.



**Meeneemribben**  
 Dit staat garant voor het beste  
 droogresultaat, ongeacht de  
 hoeveelheid wasgoed in de  
 trommel.



**OptiSense**  
 Voor maximale efficiëntie in tijd en  
 verbruik bij kleinere beladingen.



**Heldere LED-binnenverlichting**  
 Zorgt voor een heldere en  
 energiezuinige verlichting van de  
 trommel. Zelfs het kleinste stukje  
 wasgoed ziet u niet meer over  
 het hoofd.



**Inverter motor met 10 jaar garantie**  
 De inverter motor heeft een  
 lager geluidsniveau, een langere  
 levensduur en levert betere  
 resultaten. Bovendien krijgt u  
 10 jaar garantie op deze motor.





## LAVATHERM 86285 IC

ProTex Plus condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse B
- zeer groot vulgewicht van 8 kg
- OptiSense; maximale efficiëntie bij kleinere beladingen
- Woolmark gecertificeerd
- Silent System Plus; extra stille programma's van 56 dB
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- hoogwaardig bedieningspaneel van vlek vrij rvs
- LogiControl™ display
- heldere LED trommelverlichting
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset meegeleverd
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- uitstekende condensatie-efficiëntie; zeer geschikt voor afgesloten ruimtes
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- glazen ronde deur met XXL vulopening
- uitstekend geschikt voor onderbouw

### Programma's en instellingen:

- wol drogen
- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: extra stil, strijkvrij, dekbed, beddengoed, sport intensief en mix extra kort
- opties voor extra lange antikreuk fase, droog plus en behoedzaam
- startuitstel tot 20 uur mogelijk
- meervoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten
- Auto Off stand-by uitschakeling



**Zuinig met energie en minder slijtage**

De geavanceerde warmtepomp-technologie van de Lavatherm 59880 met de krachtige invertermotor maakt doeltreffend gebruik van lagere temperaturen mogelijk, zorgt voor efficiënter drogen en voor een zachte behandeling. Het is dus niet verrassend dat deze droger maar liefst 50% minder energie verbruikt dan een standaard droogautomaat met een A-label.

Onze SensiDry®-droogautomaat is uitgerust met warmtepomp-technologie en 2 motoren, die borg staan voor extra voorzichtig drogen op lagere temperaturen. Zo voorzichtig zelfs, dat het Woolmark-certificaat eraan is toegekend.

**LAVATHERM 59880**

Condensatie droogautomaat met warmtepomp


**Uitvoering:**

- ÖKO\_LINE Plus: 50% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A
- groot vulgewicht van 7 kg
- warmtepomp technologie
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Alu-look bedieningspaneel
- groot en multifunctioneel display
- trommelverlichting
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset meegeleverd
- uitstekende condensatie-efficiëntie; zeer geschikt voor afgesloten ruimtes
- op één groep te plaatsen met wasautomaat dankzij zeer lage aansluitwaarde
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

**Programma's en instellingen:**

- wol & sportschoenen programma met wolrek
- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij plus, dekbed, viscose en 35 minuten
- opties voor extra lange antikreuk fase, droogtegraad en toerentselectie van wasautomaat
- startuutstel tot 20 uur mogelijk
- meervoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



ÖKO\_LINE

## LAVATHERM 59850 SensiDry®

Condensatie droogautomaat met warmtepomp



### Uitvoering:

- ÖKO\_LINE: 40% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A
- groot vulgewicht van 7 kg
- warmtepomp technologie
- SensiDry®: de meest behoedzame droger om ook wol & zijde veilig in te drogen
- Woolmark gecertificeerd
- Alu-look bedieningspaneel
- groot en multifunctioneel display
- trommelverlichting
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset meegeleverd
- Goede condensatie-efficiëntie; geschikt voor afgesloten ruimtes
- op één groep te plaatsen met wasautomaat dankzij lage aansluitwaarde
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

### Programma's en instellingen:

- wol & zijde drogen
- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij plus, dekbed, viscose en sportkleding
- opties voor extra lange antikreuk fase, droogtegraad en toerentselectie van wasautomaat
- startuitletstel tot 20 uur mogelijk
- meevoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



ÖKO\_LINE

## LAVATHERM 59860

Condensatie droogautomaat met warmtepomp



### Uitvoering:

- ÖKO\_LINE: 40% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A
- groot vulgewicht van 7 kg
- warmtepomp technologie
- bedieningspaneel met alu-look elementen
- display voor startuitletstel, looptijdindicatie en programma fase
- trommelverlichting
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset meegeleverd
- Goede condensatie-efficiëntie; geschikt voor afgesloten ruimtes
- op één groep te plaatsen met wasautomaat dankzij lage aansluitwaarde
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij plus, dekbed, microvezel en luchten
- opties voor extra lange antikreuk fase, droogtegraad, behoedzaam en intensief
- startuitletstel tot 20 uur mogelijk
- meevoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



ÖKO\_LINE

## LAVATHERM 76285 AC

ProTex condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse B
- zeer groot vulgewicht van 8 kg
- OptiSense; maximale efficiëntie bij kleinere beladingen
- Silent System
- groot en multifunctioneel display
- heldere LED trommelverlichting
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset optioneel
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- uitstekende condensatie-efficiëntie; zeer geschikt voor afgesloten ruimtes
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- glazen ronde deur met XXL vulopening
- uitstekend geschikt voor onderbouw

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij, beddengoed, sportkleding en mix extra kort
- opties voor extra lange antikreuk fase, droog plus en behoedzaam
- startuutstel tot 20 uur mogelijk
- meervoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten

## LAVATHERM 75280 AC

ProTex condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse B
- zeer groot vulgewicht van 8 kg
- OptiSense; maximale efficiëntie bij kleinere beladingen
- Silent System
- groot en multifunctioneel display
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset optioneel
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- uitstekende condensatie-efficiëntie; zeer geschikt voor afgesloten ruimtes
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Ronde deur met XXL vulopening
- uitstekend geschikt voor onderbouw

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij, beddengoed, sportkleding en mix extra kort
- opties voor extra lange antikreuk fase, droog plus en behoedzaam
- startuutstel tot 20 uur mogelijk
- meervoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



## LAVATHERM 65280 AC

ProTex condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse B
- zeer groot vulgewicht van 8 kg
- OptiSense; maximale efficiëntie bij kleinere beladingen
- Silent System
- display voor startuitletstel en looptijdindicatie
- LED weergave programmafase
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset optioneel
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- uitstekende condensatie-efficiëntie; zeer geschikt voor afgesloten ruimtes
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Ronde deur met XXL vulopening
- uitstekend geschikt voor onderbouw

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgepasteerde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij, dekbed en sportkleding
- opties voor extra lange antikreuk fase en behoedzaam
- startuitletstel tot 20 uur mogelijk
- meervoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten

## LAVATHERM 65270 AC

ProTex condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse B
- groot vulgewicht van 7 kg
- OptiSense; maximale efficiëntie bij kleinere beladingen
- Silent System
- display voor startuitletstel en looptijdindicatie
- LED weergave programmafase
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater-afvoerset optioneel
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- uitstekende condensatie-efficiëntie; zeer geschikt voor afgesloten ruimtes
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- Ronde deur met XXL vulopening
- uitstekend geschikt voor onderbouw

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgepasteerde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij, dekbed en sportkleding
- opties voor extra lange antikreuk fase en behoedzaam
- startuitletstel tot 20 uur mogelijk
- meervoudige kinderbeveiliging
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



## LAVATHERM 55840

Condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse B
- groot vulgewicht van 7 kg
- LED weergave programmafase
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater opvangbak ergonomisch in bedieningspaneel en afvoerset optioneel aan te sluiten
- driedelig filtersysteem
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, dekbed en oprissen
- opties voor behoedzaam drogen
- startuutstel 3, 6 of 9 uur mogelijk
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten

## LAVATHERM 55540

Condensatie droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse C
- vulgewicht van 6 kg
- LED weergave programmafase
- reverserende roestvrij stalen trommel
- condenswater opvangbak ergonomisch in bedieningspaneel en afvoerset optioneel aan te sluiten
- driedelig filtersysteem
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, dekbed en oprissen
- opties voor behoedzaam drogen
- startuutstel 3, 6 of 9 uur mogelijk
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



## LAVATHERM 75175 AV

Luchtafvoer droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse C
- groot vulgewicht van 7 kg
- Silent System
- bedieningspaneel met alu-look elementen
- display voor startuitletstel, looptijdindicatie en programma fase
- trommelverlichting
- reverserende roestvrij stalen trommel
- luchtafvoerslang meegeleverd
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij, beddengoed, sportkleding en oprispen
- opties voor extra lange antikreuk fase, lage temperatuur en behoedzaam
- startuitletstel tot 20 uur mogelijk
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten

## LAVATHERM 65170 AV

Luchtafvoer droogautomaat



### Uitvoering:

- energie-efficiëntieklasse C
- groot vulgewicht van 7 kg
- Silent System
- LED weergave programmafase
- reverserende roestvrij stalen trommel
- luchtafvoerslang meegeleverd
- gebruiksvriendelijk filtersysteem
- deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- ruime vulopening

### Programma's en instellingen:

- automatische en tijdsgestuurde droogprogramma's
- speciale programma's zoals: jeans, strijkvrij, beddengoed, sportkleding en oprispen
- opties voor extra lange antikreuk fase, lage temperatuur en behoedzaam
- startuitletstel 3, 6 of 9 uur mogelijk
- waterhardheid instelbaar voor optimale resultaten



STANDAARD  
PRODUCT  
INFORMATIE

Model	Lavatherm	59880	59850 SensiDry®	59860	86285 IC	76285 AC	75280 AC
Uitvoering		condensatie	condensatie	condensatie	condensatie	condensatie	condensatie
Warmtepomp		•	•	•	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup>		A	A	A	B	B	B
Energieverbruik per cyclus	kWh	1,58	1,9	1,85	4,48	4,48	4,48
<b>Maximum vulgewicht:</b>							
- katoen kastdroog		7	7	7	8	8	8
- katoen strijdroog		7	7	7	8	8	8
- kreukherstellend kastdroog		3	3	3	3,5	3,5	3,5
Tijd katoen kastdroog 1000 tpm	min	125	135	140	130	130	130
Energieverbruik katoen kastdroog 1400 tpm	kWh	1,35	1,65	1,57	3,85	3,85	3,85
Tijd katoen kastdroog 1400 tpm	min	110	115	123	110	110	110
Energieverbruik kreukherstellend kastdroog 1200 tpm	kWh	0,49	0,59	0,58	1,34	1,34	1,34
Tijd kreukherstellend kastdroog 1200 tpm	min	43	48	45	48	42	42
Energieverbruik per jaar <sup>2)</sup>	kWh	104,4	126,2	124,2	268,8	268,8	268,8
Geluidsniveau	dB(A)	67	67	67	62	64	64
Uitvoeringsvorm		vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand
Afmetingen	mm	844x600x58	844x600x58	844x600x58	850x600x580	850x600x580	850x600x580
Geschikt voor onderbouw		•	•	•	•	•	•
Aansluitwaarde	W	900	1050	1050	2800	2800	2800
<b>Besturing</b>							
- elektronische vochtmeting		•	•	•	•	•	•
- tijdgestuurd		-	-	-	-	-	-
Display controle-indicaties		groot LCD	groot LCD	klein LCD	groot LCD	medium LCD	medium LCD
Omkeerbare deurdraarichting		•	•	•	•	•	•
Aantal druktoetsen		7	7	7	8	8	8
Interieurverlichting		•	•	•	LED	LED	-
Materiaal trommel		rvs	rvs	rvs	rvs/ProTex	rvs/ProTex	rvs/ProTes
Plaats reservoir		linksboven	linksboven	linksboven	linksboven	linksboven	linksboven
Inhoud reservoir	liter	4,15	4,15	4,15	5,2	5,2	5,2
Netto gewicht	kg	55	54	51	43	43	40
Lengte aansluitsnoer	meter	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Stelpootjes	aantal	4	4	4	4	4	4
Motor systeem		Inverter	Asynchroon	Asynchroon	Inverter	Asynchroon	Asynchroon
<b>Accessoires</b>							
- condenswaterafvoerset		•	•	•	•	-	-
- luchtafvoerset		-	-	-	-	-	-
- droogrek		•	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Waarden bepaald volgens norm EN 61121, aangegeven in schaalwaarden A (efficiënt) t/m G (inefficiënt).

<sup>2)</sup> Gemiddeld jaarlijks energieverbruik bij een hoeveelheid wasgoed van 150 kg in het programma 'kastdroog', 280 kg in het programma 'katoen strijdroog' en 150 kg in het programma 'kreukherstellend kastdroog'.



Model	Lavatherm	65280 AC	65270 AC	55840	55540	75175 AV	65170 AV
Uitvoering		condensatie	condensatie	condensatie	condensatie	luchtafvoer	luchtafvoer
Warmtepomp		-	-	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup>		B	B	B	C	C	C
Energieverbruik per cyclus	kWh	4,48	3,92	3,92	3,8	3,9	3,9
<b>Maximum vulgewicht:</b>							
- katoen kastdroog		8	7	7	6	7	7
- katoen strijkdroog		8	7	7	6	7	7
- kreukherstellend kastdroog		3,5	3,5	3	3	3	3
Tijd katoen kastdroog 1000 tpm	min	130	120	125	115	95	95
Energieverbruik katoen kastdroog 1400 tpm	kWh	3,85	3,35	3,4	3,3	3,4	3,4
Tijd katoen kastdroog 1400 tpm	min	110	100	110	110	82	82
Energieverbruik kreukherstellend kastdroog 1200 tpm	kWh	1,34	1,34	1,33	1,36	1,15	1,15
Tijd kreukherstellend kastdroog 1200 tpm	min	42	42	48	48	30	30
Energieverbruik per jaar <sup>2)</sup>	kWh	268,8	253,3	284,1	303	263,1	263,1
Geluidsniveau	dB(A)	64	64	62	64	64	64
Uitvoeringsvorm		vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand	vrijstaand
Afmetingen	mm	850x600x580	850x600x580	844x600x58	844x600x58	844x600x58	844x600x58
Geschikt voor onderbouw		•	•	-	•	•	•
Aansluitwaarde	W	2800	2800	2350	2500	2600	2600
<b>Besturing</b>							
- elektronische vochtmeting		•	•	•	•	•	•
- tijdgestuurd		-	-	-	-	-	-
Display controle-indicaties		klein LCD	klein LCD	LED	LED	klein LCD	Led
Omkeerbare deurdraarichting		•	•	•	•	•	•
Aantal druktoetsen		6	6	4	4	7	6
Interieurverlichting		-	-	-	-	•	-
Materiaal trommel		rvs/ProTex	rvs/ProTex	rvs/ProTex	rvs	rvs	rvs
Plaats reservoir		linksboven	linksboven	linksboven	linksboven	n.v.t.	n.v.t.
Inhoud reservoir	liter	5,2	4,15	4,15	4	-	-
Netto gewicht	kg	43	43	41	39	31	31
Lengte aansluitsnoer	meter	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Stelpootjes	aantal	4	4	4	4	4	4
Motor systeem		Asynchroon	Asynchroon	Asynchroon	Asynchroon	Asynchroon	Asynchroon
<b>Accessoires</b>							
- condenswaterafvoerset		-	-	-	-	-	-
- luchtafvoerset		-	-	-	-	•	•
- droogrek		-	-	-	-	-	-